


Car Navigator **motiv@**



AvMAP

SATELLITE NAVIGATION

Bedienungsanleitung

Deutsch

Bedienungsanleitung

Warnung:

Der Hersteller und die internationalen Vertriebspartner lehnen jegliche Gewährleistung ab, wenn das Gerät nicht richtig bedient oder die Anwendung falsch interpretiert wird. AvMap und deren Vertriebspartner haften nicht für materielle Schäden und Personenschäden.

Der Gebrauch des Navigators setzt voraus, dass der Anwender diese Hinweise akzeptiert und den Warnhinweisen und Instruktionen des Handbuches Folge leistet. Der Fahrer ist für den richtigen Einsatz des Navigators verantwortlich (Fahrer- oder Beifahrer-Modus). Der Anwender sollte Hinweise des Navigators in den Situationen ignorieren, die mit der Straßenverkehrsordnung in Widerspruch stehen.

Der Hersteller und die internationalen Vertriebspartner halten sich frei von jeglichem Schaden, der durch den unsachgemäßen Gebrauch des Navigators entsteht und Konflikte mit der gültigen Straßenverkehrsordnung verursachen könnte.

Die TeleAtlas-Kartographie, die in dem Navigator gespeichert ist, kann von der wirklichen Straßenführung abweichen. Die digitalen Kartendaten werden aufgrund der Änderungen des Straßennetzes ständig aktualisiert. In einigen Gebieten ist die Bedeckung detaillierter als in anderen.

Wichtig:

- Stellen Sie den Navigator nicht dort auf, wo die Sicht des Fahrers eingeschränkt wird.
- Prüfen Sie, dass der Navigator und die Kabel nicht die ungestörte Funktion der Sicherheitssysteme wie z.B. des Airbags im Fahrzeug beeinträchtigen.
- Prüfen Sie unbedingt vor der Fahrt, dass der Navigator sicher an der Halterung befestigt ist.
- Verlassen Sie sich nicht unbedingt auf alle Sprachhinweise. In Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren (Geschwindigkeit, Wetter, GPS-Empfang usw.) können diese Hinweise eventuell nicht korrekt oder rechtzeitig erfolgen, und respektieren Sie jederzeit die Straßenverkehrsordnung. Satellitennavigatoren sind als Navigationshilfe gedacht. Nur der Fahrer selbst ist für die sichere Fahrzeugführung und die korrekte Auswahl der besten Route verantwortlich.
- Nutzen Sie den Navigator nicht, falls dies eine Gefahr für Sie oder für andere Personen bedeutet.
- Programmieren und bedienen Sie den Navigator nicht während der Fahrt.
- Die Genauigkeit des GPS-Signals wird bei den bestmöglichen Bedingungen mit einer Abweichung von bis zu 15 m garantiert.

Hinweis:

Die Informationen in diesem Handbuch sind im April 2007 aktualisiert worden. Alle späteren Änderungen des Systems in den Funktionen, in den Menüs oder der Karten werden in diesem Handbuch nicht dokumentiert.

1. Einführung

1.1 Batterieentsorgung

Dieses Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte das Produkt nicht in Dampf oder stark korrosiven Umweltbedingungen einsetzen. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, laden Sie den Akku nur im Temperaturbereich bis 60° C.

DER LITHIUM-IONEN-AKKU MUSS ZUSAMMEN MIT DEM PRODUKT ENTSPRECHEND DER JEWEILIGEN VORSCHRIFTEN ENTSORGT WERDEN.

WEEE: Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
Das Symbol auf der Verpackung ist ein Hinweis für die Konformität mit der WEEE-Direktive. Bitte entsorgen Sie das WEEE-Produkt nicht im Hausmüll. Einige Substanzen in der elektronischen Ausstattung



können die Umgebung verunreinigen und schädigen und/oder gesundheitliche Schäden hervorrufen, wenn das Gerät falsch genutzt oder nicht auf dem richtigen Wege entsorgt wird.

Die Altgeräte sind gemäß der gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Recycling

Hat Ihr Geosat-Gerät ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen

Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof).

Nach dem Elektronikgeräte-Gesetz sind Besitzer von Altgeräten

gesetzlich gehalten, alte Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

R&TTE DL2 Direktive: Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der EU Direktive 99/5/CE.

1.2 Wartung

- Vermeiden Sie es, den Navigator der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Falls sich das System trotzdem erwärmt, senken Sie die Temperatur des Fahrzeuges oder die Temperatur des Gerätes, bevor Sie dieses einschalten.
- Vermeiden Sie irgendwelche Stöße z.B. gegen das Display.
- Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeiten auf Ölbasis, um das Display zu säubern.
- Schützen Sie das Geräte vor Wasser und Feuchtigkeit.



1.3 Inhalt der Verpackung

Bevor Sie den Navigator nutzen, prüfen Sie bitte, dass die Verpackung folgende Teile enthält:

- Motivo mobiler Satellitennavigator
- Bedienungsanleitung
- Kompakthalter mit Saugnapf für die Windschutzscheibe
- Zigarettensanzünder-Ladekabel
- USB-Kabel

1.4 Der Motivo besteht aus folgenden Komponenten

1. Power-Taste
2. Lautstärke-Taste
3. Audio-Ausgang für Ohrhörer
4. Stromversorgungsbuchse 5 V DC
5. Batterie-Status-Anzeige
6. 4,3" LCD-Display
7. USB-Ein-/Ausgang
8. Einsteckschacht für SD-Speicherkarte
9. Serieller Eingang für externen GPS-Empfänger
10. Ein-/Ausschalter



2. Start

1. Stellen Sie zum Einschalten des Navigators den **Ein/Aus-Schalter** auf EIN und drücken Sie die **Power-Taste**. Wählen Sie jetzt zwischen Navigation und MP3/MP4-Player-Funktion aus.
2. Auf der Startseite der Auf dem ersten Schirm können Sie unter diesen Funktionen wählen: Navigator, Video Player, Mp3 Player und Bildbetrachter - Slideshow.
3. Wird das Fenster nicht in der gewünschten Sprache angezeigt, so besteht die Möglichkeit, die gewünschte Sprache durch Auswahl von **Spracheinstellung** (unten links) einzustellen. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Texthinweise aus und dann den **Pfeil** oben rechts, um die gewünschte Sprache für die Sprachhinweise einzustellen.
4. Wählen Sie **OK**, um das Fenster **Spracheinstellung** zu schließen und zum Warnhinweis-Fenster zurückzukehren.
5. Wählen Sie **Akzeptieren**, wenn Sie den Warnhinweis gelesen haben und dieses akzeptieren. Die Karte wird angezeigt.
6. Falls eine Route vor Ausschalten des Navigators eingegeben wurde, so kann die Navigation zum ausgewählten Ziel fortgesetzt werden.

2.1 Kartendarstellungen

Ist die Navigation aktiv, so wird die Position des Fahrzeuges auf der Karte mit einem Symbol (z.B. Auto) angezeigt.

Auf der rechten Seite des Displays werden die **Zoom-Tasten** (Plus = vergrößern, Minus = verkleinern) angezeigt.





In der unteren rechten Ecke des Displays zeigt das GPS-Symbol den Status und die Empfangsqualität des GPS-Signals. Durch Drücken der **Menü-Taste** neben dem GPS-Symbol kann das **Haupt-Menü** geöffnet werden.

Im unteren Bereich des Displays wird ein **Informations-Fenster** angezeigt. Im Informations-Fenster wird der Straßenname der befahrenen Straße und darüber der Name der Straße, die als nächstes befahren wird, angezeigt.

Im Informations-Fenster wird unten links die Entfernung zum nächsten Abbiegemanöver angezeigt, sowie ein Symbol mit der Richtungsangabe.

Ist die Navigation aktiv, so werden auf der linken Seite des Displays **3 Info-Boxen** angezeigt mit z.B.: Fahrtzeit, Geschwindigkeit und Entfernung zum Ziel.

2.2. Das Haupt-Menü

Die **Menü-Taste** in der unteren rechten Ecke des Displays öffnet das Haupt-Menü. Durch Drücken von **Einstellungen** unten rechts gelangen Sie zu den **Systemeinstellungen**. Wählen Sie **Karte** unten links, um zur Kartendarstellung zurückzukehren.

Im **Haupt-Menü** haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten: Zieleingabe, Routen-Funktionen, Rückfahrfunktion zur Heimatadresse (HOME), Display-Einstellung und Lautstärke-Einstellung.



3. Zieleingabe

3.1 Erstes Ziel eingeben

Um Ihr erstes Ziel einzugeben drücken Sie die Menü-Taste und wählen dann „Zieleingabe“ aus. Im Zieleingabe-Menü stehen 4 verschiedenen Funktionen zur Auswahl:

- Adresse
- Heimataadresse
- POI (Interessanter Punkt)
- Kontakte

Wählen Sie **Adresse** aus, um eine neue Zieladresse einzugeben. Geben Sie das Land, die Stadt, die Adresse und die Hausnummer in die weißen Felder ein.

Nach Auswahl eines weißen Feldes öffnet sich die virtuelle Tastatur.

Nachdem die Adresseingabe beendet ist haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten: **Auf Karte anzeigen**, um die gewählte Position auf der Karte anzusehen, oder **STARTEN**, um die Navigation zu starten.

Auf derselben Seite können Sie ebenfalls zwischen folgenden Such-Kriterien auswählen: Wählen Sie **Letzte Ziele** aus, um eine Liste mit den zuletzt gefundenen Adressen anzuzeigen oder wählen Sie **Postleitzahlen** aus und geben Sie anstelle der Stadt die Postleitzahl der Zielposition ein.

3.2 POI (Interessante Punkte)

Die **POI (Interessante Punkte) Datenbank** beinhaltet Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Polizeistationen usw. Die Informationen sind zusammen mit der Kartographie auf der SD-Speicherkarte





gespeichert. Die POI sind in Kategorien unterteilt.

Um einen POI als Ziel zu übernehmen drücken Sie die **Menü-Taste** und wählen Sie **Zieleingabe** aus. Wählen Sie auf der Zieleingabe-Seite **POI** aus. Jetzt haben Sie die Möglichkeit aus 3 verschiedenen Such-Kriterien auszuwählen:

- In Positionsnähe
- In Zielortnähe
- In Stadtnähe

Wählen Sie **In Positionsnähe** aus, um nach POI in der Nähe Ihrer GPS-Position zu suchen. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und dann die Unterkategorie, z.B. Kategorie: Verkehrsverbindungen, Unterkategorie: Flughafen, es wird eine Liste mit den gefundenen POI angezeigt. Wählen Sie einen der gefundenen POI aus der Liste aus, um die Informationen (Name, Beschreibung, Adresse, Telefonnummer) anzuzeigen. Wählen Sie nun **Auf Karte anzeigen**, um den POI auf der Karte anzusehen oder **STARTEN**, um die Navigation zu starten.

3.3 Kontakte verwalten

Um einen im Adressbuch gespeicherten Kontakt aufzurufen drücken Sie die Menü-Taste. Wählen Sie **Zieleingabe** aus und dann **Kontakte**. Eine Liste mit den Kontakt-Ordern wird angezeigt. Wählen Sie einen Ordner aus, um diesen zu öffnen. Wählen Sie einen Kontakt aus, um die Informationen (Name, Adresse, Beschreibung und Symbol) anzuzeigen. Wählen Sie nun **Auf Karte anzeigen**, um den Kontakt auf der Karte anzusehen oder **STARTEN**, um die Navigation zu starten.



4. Einen Kontakt im Adressbuch speichern

4.1 Einen Kontakt speichern

Auf dem AvMap Motivo können Sie bis zu 1000 Kontakte und Adressen in den Kontaktordnern abspeichern. Um einen Kontakt direkt von der Karte zu speichern wählen Sie den gewünschten Punkt auf der Karte aus und halten Sie diesen 2 Sekunden lang gedrückt. Ein Fenster wird geöffnet, es stehen folgende Funktionen zur Auswahl:

- Komplette Informationen zum ausgewählten Punkt anzeigen
- Den ausgewählten Punkt als Startpunkt übernehmen
- Den ausgewählten Punkt als Zielpunkt übernehmen
- Den ausgewählten Punkt als Kontakt speichern
- Die ausgewählte Straße sperren
- Den ausgewählten Punkt als Zwischenwegpunkt setzen



Drücken Sie die erste Taste auf der linken Seite der zweiten Reihe, um die Position als Kontakt im Adressbuch zu speichern. Geben Sie im **Kontakt bearbeiten** Fenster den Namen des Kontaktes ein und wählen Sie den gewünschten Ordner aus. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit ein Symbol für jeden Kontakt auszuwählen.

4.2 Einen Kontakt als Heimatadresse (HOME) speichern

Ein als **Heimatadresse** gespeicherter Kontakt kann mit der **Heimatadresse-Taste** im Haupt-Menü direkt als Ziel übernommen werden.

Um einen Kontakt als **Heimatadresse** einzustellen, speichern Sie den





Kontakt vorerst wie unter Punkt 4.1 beschrieben und wählen dann im **Kontakt bearbeiten**-Fenster **Heimatadresse (HOME)** aus, um den Kontakt als **Heimatadresse** zu speichern.

5 Routenfunktionen

5.1 Routenfunktions-Menü

Wählen Sie im Haupt-Menü **Routenfunktionen** aus. Im **Routenfunktions-Menü** können Sie Ihre geplante Route bearbeiten:

- Wählen Sie **Route umkehren**, um die gleiche Route zurück zu fahren.
- Durch Drücken der **Routen-Optionen**-Taste haben Sie die Möglichkeit die Kriterien für die Berechnung Ihrer Route festzulegen.
- Drücken Sie **Route löschen**, um die vorher geplante Route zu löschen.
- Drücken Sie **Abbiege Info**, um eine Liste mit allen Abbiegemanövern anzuzeigen. Es muss jedoch vorher ein Start- und Zielpunkt bestimmt werden.
- Wählen Sie **Zum Ziel neu berechnen**, um die Route nachdem Einstellungs-änderungen vorgenommen wurden neu zu berechnen.

Falls keine Route eingegeben wurde ist nur das **Routen-Options-Menü** verfügbar.

5.2 Routen-Optionen

Die **Routen-Optionen** sind die bevorzugten Routeneinstellungen, um die bestmögliche Route nach Ihren Ansprüchen zu berechnen. Wählen

Sie im Haupt-Menü **Routen-Funktionen** aus und dann im Routen-Funktions-Menü **Routen-Optionen**. Das Routen-Options-Menü ist in zwei Seiten unterteilt: Auf der ersten Seite können Sie wählen, welche Straßen Sie vermeiden möchten. Folgende stehen zur Auswahl:

- Mautstrecken
- Kehrtwenden
- Autobahnen
- Gehwege
- Fährstrecken
- Neubaugebiete
- Unbefestigte Straßen

Drücken Sie den **Pfeil** oben rechts, um die zweite Seite anzuzeigen. Hier können Sie die bevorzugten Routeneinstellungen auswählen, nach denen die Route berechnet werden soll:

- Schnellste Zeit
- Kürzeste Entfernung
- Im Gelände (Off road)
- Wenige Abzweigungen

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus und drücken Sie **OK** um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

6. Einstellungen

6.1 Einstellungs-Menü

Wählen Sie **Einstellen** in der unteren rechten Ecke des Haupt-Menüs aus, um das Einstellungs-Menü zu öffnen.





Im Einstellungs-Menü haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Profile
- Kartenprofil
- Kartensymbole

6.2 Bevorzugte Einstellungen (Profile)

Wählen Sie zum öffnen der bevorzugten Einstellungen (Profile) im Haupt-Menü **Einstellen** aus.

Die bevorzugten Einstellungen (Profile) beinhalten:

- Grundeinstellungen (z.B. Maßeinheiten)
- Sprache (Text- und Sprachhinweise)
- Routenoptionen
- Displayeinstellungen (Helligkeit, Nacht-/Tag-Display)
- Sprachausgabe (Lautstärke und Häufigkeit der Sprachansagen)
- Simulation (Simulation einer Route)
- Alarme (z.B. Annäherungsalarm für POI die mit einem Alarmsymbol gekennzeichnet sind)
- Reset (Setzt die vorgenommenen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück)

Drücken Sie **OK** in der unteren rechten Ecke um die Einstellungen zu speichern und zu den bevorzugten Einstellungen (Profile) zurückzukehren.

Garantie und Support

Garantiebedingungen

Erläuterung

Produkt: Der AvMap Mobil-Navigator mit der Verpackung

Zulassung: Die Spezifikation der **Zulassung** mit den technischen, ästhetischen und funktionellen

Eigenschaften wie für das **Produkt** beschrieben.

Käufer: Privatpersonen, die das **Produkt** im Handel erwerben.

Hersteller: AvMap S.r.l.

Die Garantie erstreckt sich auf die Länder der europäischen Gemeinschaft. Die Garantiebedingungen versichern dem **Käufer** lt. Art. 11 Dlgs. vom 02. Februar, Nr. 24 ohne Präjudiz alle Rechte, unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsprechungen. Der **Käufer** kann seine Garantieansprüche bis zu 24 Monate ab Lieferdatum anmelden. Das Lieferdatum ist der Tag der Anlieferung, oder das Rechnungsdatum, Lieferscheindatum oder ähnlich, ausgestellt vom **Verkäufer** in den Geschäftsräumen. Sollte am **Produkt** ein Fehler festgestellt werden, muss dieses innerhalb von 2 Monaten nach dem Auftreten dem Support-Center zugeschickt werden, ansonsten verliert der **Käufer** den Garantieanspruch. Nach Feststellen des Gerädefektes muss der **Käufer** das **Produkt** dem Support-Center mit den entsprechenden Rechnungsbelegen einsenden. Der **Käufer** verliert den Rechtsanspruch auf Garantie, wenn folgende Fälle eintreten:

- Wenn das Support-Center unautorisierte Reparaturingriffe

feststellt und/oder nicht werksgeprüfte Komponenten bei der Reparatur eingesetzt wurden.

- Der Defekt wurde durch unsachgemäße Installation und/oder fehlerhafte Nutzung, die nicht dem Bedienhandbuch entspricht, verursacht oder im Widerspruch zu den technischen und sicherheitsrelevanten Vorschriften des Landes stehen, in dem das **Produkt** genutzt wurde, als der mögliche Defekt auftrat.
- Revisionen oder Änderungen des Gerätes, die nicht vom **Hersteller** autorisiert wurden, sowie unzulässiger Einsatz, wie z.B. Zerstörung, die durch starke Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Hitze oder Temperatur, die nicht den Empfehlungen im Bedienhandbuch entsprechen, heben die **Zulassung** auf.
- Schäden, die direkt oder indirekt am **Produkt** durch den **Käufer** während des Transportes oder aufgrund von externen Einflüssen, wie z.B.:
 - Blitzeinschlag oder atmosphärische Störungen
 - Überspannung

- Nicht passende oder schwankende Stromversorgung, und generell durch jede Bedienung oder jeden Eingriff an dem **Produkt** durch den **Käufer** oder durch Dritte, die durch Fehlbedienung verursacht wurden. Die arantieansprüche des **Käufers** beinhalten ebenso fehlende Komponenten, wie Stromversorgungskabel usw. Sie beinhalten jedoch nicht den normalen Verschleiß und/oder unpassende Nutzung der oben aufgeführten Teile.

Die Garantiebedingungen können nur vom **Hersteller** geändert, angepasst oder erweitert werden. Jede mögliche Klage, die in Verbindung mit den vorher beschriebenen Garantiebedingungen steht, ist ausschließlich und exklusiv an das Gericht in Massa (MS), Italien, zu richten.

Reparatur und Austausch unter Garantie

Im bestätigten Garantiefall muss der **Käufer** mit dem autorisierten Support-Center des Landes wie folgt Kontakt aufnehmen:

Über das Internet: Der **Käufer** nimmt den Kontakt über www.avmap.de (oder motivo.avmap.de) auf, und klickt auf „Technical Support“. Der **Käufer** muss dann einen kompletten Fragebogen online ausfüllen. Nach Ausfüllen des Formblattes, sendet das Support-Center dem **Käufer** eine Autorisierungsnummer per E-Mail.

Der **Käufer** kann dann das defekte Gerät dem nationalen „Competenz Support Center“ zur Garantiereparatur einsenden.

Über das Telefon: Nehmen Sie Kontakt mit +49 (0) 9 4921 584515 auf und erklären Sie dem Support-Center Ihr Problem. Sie erhalten dann eine Autorisierungsnummer. Der **Käufer** kann das defekte Gerät dem nationalen Support-Center zur Garantiereparatur einsenden.

Das Support-Center für **Produkte**, die in Deutschland gekauft wurden, ist:

AvMap Technical Department
Friedrich-Ebert-Str. 69
26725 Emden

Der **Käufer** kann auf der Homepage **www.avmap.it** das jeweilige nationale Support-Center abrufen. Nach ausgeführter Garantiereparatur oder dem Gerätetausch verlängert sich der Garantiezeitraum bezogen auf das Datum des Reparaturscheines, bzw. des Lieferscheines entsprechend. Die Gerätekontrolle und der eventuelle Garantiedefekt obliegen der alleinigen Beurteilung des jeweiligen Support-Centers.

Tele Atlas End User Agreement

End User agreement, restrictions and prohibitions in the use of Tele Atlas cartography and copyrights warnings

RESTRICTIONS:

- The cartographic data are licensed for internal business or personal use only and not for transfer, distribution, or disclosure to third parties or for the benefit of third parties
- The cartographic data use is limited to the user

PROHIBITIONS:

- Operation of a service bureau or any other use involving the processing of data of other persons or entities
- Use of the Licensed Products other than (1) with software provided by Licensee; or, if applicable, (2) while connected to Licensee's website

- Assignment, time-sharing, lend or lease, or rental of the Licensed Products
- Title to or any ownership interest in the Licensed Products passing to the End User or any other party deriving or attempting to derive the structure of the Licensed Products
- Use, duplication (except for a single archival copy), reproduction, disclosure, publication, distribution, or transfer of the Licensed Products other than as specifically allowed
- The removal or obscuring of any copyright, trademark notice, or restrictive legend
- The modification or creation of derivative works of the Licensed Products
- Use of the Licensed Products to provide competitive information about TA or the Licensed Products to third parties
- Creation of a derivative product that competes with the Licensed Products

ADDITIONAL PROVISIONS TO BE INCLUDED BY LICENSEE:

1. TA is a third party beneficiary of AvMap rights under the EULA, but is not a party thereto and shall have no obligations hereunder.
2. Disclaim, to the extent permitted by applicable law, TA's liability for any damages, or loss of any kind, whether special, direct, indirect, incidental, or consequential, arising from the use of the Licensed Products.
3. Disclaim all warranties of TA, whether express or implied, including but not limited to, the implied warranties of non-infringement, merchantability, completeness, accuracy, and fitness for a particular purpose.
4. End User has to be acknowledged that the Licensed Products include confidential and proprietary information and materials and may include trade secrets.

5. Require End User to comply with all applicable export laws and regulations of the United States / the European Community.
- 6a. (Applicable for US data Only) Include the following: U.S. GOVERNMENT RIGHTS. If End User is an agency, department, or other entity of the United States Government, or funded in whole or in part by the United States government, then use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure or transfer of this commercial product and accompanying documentation, is restricted in accordance with FAR 12.212 and DFARS 227.7202, and by a license agreement. Contractor/manufacturer is Tele Atlas North America, Inc., 1605 Adams Drive, Menlo Park, CA 94025, (650) 328-3825. The Licensed Products are ©1984-2003 by Tele Atlas N.V. and Tele Atlas North America, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. For purpose of any public disclosure provision under any federal, state or local law, it is agreed that the Licensed Products are a trade secret and a proprietary commercial product and not subject to disclosure.
- 6b. (Applicable for US data only) Include the following: If End User is an agency, department, or other entity of any State government, the United States Government or any other public entity or funded in whole or in part by the United States Government, then End User hereby agrees to protect the Licensed Products from public disclosure and to consider the Licensed Products exempt from any statute, law, regulation, or code, including any Sunshine Act, Public Records Act, Freedom of Information Act, or equivalent, which permits public access and/or reproduction or use of the Licensed products. In the event that such exemption is challenged under any such laws, this EULA shall be considered breached and any and all right to retain any copies or to use of the Licensed Products shall be terminated and considered immediately null and void. Any copies of the Licensed Products held by Licensee shall

immediately be destroyed. If any court of competent jurisdiction considers this clause void and unenforceable, in whole or in part, for any reason, this EULA shall be considered terminated and null and void, in its entirety, and any and all copies of the Licensed Products shall immediately be destroyed.

7. (Applicable for data of Denmark only). If Licensee licenses the Tele Atlas MultiNet™ data of Denmark to an End User, Licensee must also include the following terms in its EULA with the End User: Prohibit End User from using the Tele Atlas MultiNet™ data of Denmark to create maps within telephone books, telephone books or other products similar to telephone books (e.g. directories), including such products in digital form.
8. (Applicable for data of Norway only). If Licensee licenses the Tele Atlas MultiNet™ data of Norway to an End User, Licensee must also include the following terms in its EULA with the End User: Prohibit End User from using the Tele Atlas MultiNet™ data of Norway to create general purpose printed or digital maps, which are similar to the basic national products of the Norwegian Mapping Authority. (Any Derivative Product of the Tele Atlas MultiNet™ data of Norway shall be regarded as similar to the basic national products of the Norwegian Mapping Authority if such Derivative Product has a regional or national coverage, and at the same time has a content, scale and format that are similar to the basic national products of the Norwegian Mapping Authority.)
9. (Applicable for POI's of the USA only). If Licensee licenses POI's of the USA to an End User, it is required that Licensee includes the following warranty disclaimer: "THE PREMIUM POI'S ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IN NO EVENT WILL TELE ATLAS'S THIRD PARTY SUPPLIER(S) OF THE PREMIUM POI'S BE LIABLE IN ANY WAY WITH REGARD TO THE PREMIUM POI'S."

10. If Licensee wishes to license the U.S. municipal boundaries product, currently marketed as Dynamap®/Municipal Boundaries, as one of the Licensed Products, then Licensee shall not use the Municipal Boundaries product to create or derive applications which are used for the purpose of tariff or tax rate determination for a particular address or range of addresses.
11. (applicable for data of United Kingdom only)
- Licensee shall prohibit the removal or obscuring of any copyright, trademark or restrictive legend belonging to Ordnance Survey.
 - Ordnance Survey disclaims any warranty on Tele Atlas Multinet data for Great Britain
 - Ordnance Survey prohibits using Tele Atlas Data for printed publications.

List of copyrights

Europe

Austria

Denmark

France

Great Britain

"Data Source © <2006> Tele Atlas N.V."

"© BEV, GZ 1368/2003."

"© DAV"

Michelin data © Michelin 2006

This product includes data by Ordnance Survey with authorization of Her Majesty's Stationery Office controller. © Crown copyright and database right 2006. All rights reserved. License number 100026920

TMC codes UK

The RDS-TMC info version (6G) 3.4, 4.5 e 4.6 are provided by TMC TRAFFICMASTER and are subject to the terms of the license agreement

Italy

Northern Ireland

Norway

Switzerland

Netherlands

between Tele Atlas and TRAFFICMASTER. © TRAFFICMASTER. All rights reserved".

"© Geonext/DeAgostini"

"© Ordnance Survey of Northern Ireland"

"© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration/© Mapsolutions."

"© Swisstopo"

"Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2004"

Products for North America (US and Canada)

"© 2006 Tele Atlas North America, Inc. / Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. This material is proprietary and the subject of copyright protection and other intellectual property rights owned by or licensed to Tele Atlas North America, Inc. / Geographic Data Technology, Inc. The use of this material is subject to the terms of a license agreement. You will be held liable for any unauthorized copying or disclosure of this material."

Canada

"Canadian Data © DMTI Spatial" (on CD/DVD);

"Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada."



AvMAP

SATELLITE NAVIGATION

**AvMap SRL - Via Caboto, 9
54033 Marina di Carrara
(MS) ITALY**

www.avmap.it
motivo.avmap.it